Les Hôpitaux Universitaires de STRASBOURG

PÔLE DE BIOLOGIE

PLATEAU TECHNIQUE DE HAUTEPIERRE
TEL: 03.88.12.75.41 FAX: 03.88.12.84.30

RÉSERVÉ RÉCEPTION LABORATOIRE

Prescripteur (Nom / RPPS)

RPPS obligatoire pour les consultations externes

HTP - Biochimie

Date de prélèvement (JJ/MM/AA) ☐☐ ☐☐ ☐☐

Heure de prélèvement (hh/mm) ☐☐ ☐☐

Les renseignements cliniques sont OBLIGATOIRES et conditionnent le(s) résultat(s)

LIQUIDE
1 tube bouchon beige

Liquide, précisez :

- ☐ Liquide pleural
- ☐ Liquide d'ascite
- ☐ Liquide de lame
- ☐ Liquide péritonéal
- ☐ Liquide de dialyse
- ☐ Autre : ...

- ☐ Amylase lame gauche
- ☐ Amylase lame droite

- ☐ Lipase lame gauche
- ☐ Lipase lame droite

- ☐ Blake gauche
- ☐ Blake droit

- ☐ Sodium
- ☐ Potassium
- ☐ Urée
- ☐ Créatinine
- ☐ Glucose
- ☐ Protéines totales
- ☐ Albumine
- ☐ Amylase
- ☐ Lipase
- ☐ Phosphate
- ☐ Calcium
- ☐ Acide urique

- ☐ Autres : ...

SANG
1 tube bouchon jaune

- ☐ S100B

Renseignements cliniques :
- ☐ TCA (prélèvement <3h post trauma)
- ☐ HSA
- ☐ Autre :

- ☐ Calprotectine sérique (MRP8/14 ou S100A8/S100A9)

Renseignements cliniques :
- ☐ Arthrite juvénile idiopathique
- ☐ Polyarthrite rhumatoïde
- ☐ Arthrite psoriasique
- ☐ Rhumatisme inflammatoire
- ☐ Maladie de Still
- ☐ Autre :

SELLES
1 pot à selles stérile

- ☐ Elastase fécale
- ☐ Calprotectine fécale
- ☐ Sang dans les selles (GAIAC)

LCR maladies neurodégénératives
1 tube spécifique à demander au laboratoire

Diagnostic retenu : ☐ Stade MCI ☐ Stade démence

- ☐ MA
- ☐ MCL
- ☐ LATE
- ☐ HPN
- ☐ ACP
- ☐ AMS
- ☐ AVC
- ☐ Maladie à prions
- ☐ Démence vasculaire
- ☐ Méningite/Encéphalite
- ☐ Angiopathie amyloïde
- ☐ Autre : .....

DLFT :
- ☐ DFT
- ☐ PSP
- ☐ APP
- ☐ DCB
- ☐ Démence sémantique

☐ Marqueurs des maladies neurodégénératives (Alzheimer)

Vous pouvez suspectez une maladie à corps de Lewy devant les éléments cliniques suivants (à cocher si présents)

☐ **Troubles cognitifs**

☐ **Troubles du comportement** (☐ dépression, ☐ anxiété, ☐ hallucinations auditives, visuelles, tactiles..., ☐ délire, ☐ apathie, ☐ syndrome frontal (désinhibition, impulsivité, persévération)

☐ **Confusion**

☐ RT-QuIC synucléine

Vous pouvez suspectez une maladie à corps de Lewy devant les éléments cliniques suivants (à cocher si présents)

☐ **Troubles cognitifs**

☐ **Troubles du comportement** (☐ dépression, ☐ anxiété, ☐ hallucinations auditives, visuelles, tactiles..., ☐ délire, ☐ apathie, ☐ syndrome frontal (désinhibition, impulsivité, persévération)

☐ **Confusion**

☐ **Hallucinations visuelles**

☐ **Fluctuations cognitives et/ou de vigilance**

☐ **Troubles du comportement en sommeil paradoxal**

☐ **Syndrome parkinsonien** (☐ akinésie, ☐ rigidité ou ☐ tremblement

☐ **Aggravation sous neuroleptiques/antipsychotiques/autres psychotropes**

☐ **Symptômes neurovégétatifs** (☐ rhinorrhée, ☐ lacrimation, ☐ salivation, ☐ constipation, ☐ troubles urinaires, ☐ hypotension orthostatique)

☐ **Symptômes neurosensoriels** (☐ trouble de l'odorat, ☐ trouble du goût, ☐ photophobie)

Tube NP : ☐ Jaune ☐ Liquide ☐ LCR ☐ Selles
NC : ☐ ID ☐ 21 ☐ 22 ☐ 24 ☐ 25
☐ CPAT

Cadre réservé au laboratoire

4055560